

El lactante del 1er trimestre

BOCA ARRIBA:

- Abre la mano de un lado y cierra la del otro
- Patalea con una y otra pierna, más fuerte



Los niños succionan sus manos, actividad que facilita las primeras experiencias orales no alimentarias y que importan para el ulterior conocimiento de sus manos, como parte del esquema corporal.



Su conducta está regida por reflejos arcaicos.



Asimetría postural de la cabeza y de los miembros.



Reflejo
tónico del
cuello



El tronco permanece en línea media aunque la cabeza esté rotada.

Si al niño se lo toma de las manos para sentarlo, no colabora con la maniobra: la cabeza cae hacia atrás y el tronco permanece recto.



Manteniendo al niño sentado, su cabeza bambolea en todo sentido.



Un hito en el desarrollo de los lactantes es fijar y seguir con la vista objetos cercanos



Hacia los tres meses se acentúan los rasgos posturales y tónicos



Se ha establecido la comunicación visual, auditiva y emocional del niño con las personas que lo rodean. Sonrisa social del 3er mes.




El lactante del 2do trimestre

Umbral más alto a la frustración.



Apoyado sobre el abdomen levanta las piernas y sacude los brazos. Este ejercicio fortalece los músculos que le van a permitir estar sentado y también rolar (en este momento sólo de boca arriba a boca abajo).



Posición de balconeo. Luego puede rolar.

**Libre movimiento
manual.**

**Puede llevar
objetos a la boca
y pasar los
objetos de una
mano a la otra.**

**Coordinación
óculo – manual.**



Se puede entablar comunicación verbal, se complace con el diálogo y responde a estímulos verbales. Se observan múltiples vocalizaciones y gorjeos. Sonrisa social y carcajadas.



Puede sentarse con la cabeza firmemente sostenida, dirigida hacia delante y con la curvatura de la espalda en la zona lumbar.



Edad de las grandes sonrisas indiscriminadas, de las miradas de asombro en asombro, del interés preferente por el rostro humano.



Pierde la rigidez de muñeca del período anterior y sus miembros son plásticos y flexibles. Se libera de la asimetría tónica cervical y entrecruza mano con mano y pie con pie, tomando cada vez mayor conocimiento del diseño de su cuerpo.




La
persecución
ocular y
cefálica
alcanza los
180° sin que
el objeto se
pierda de
vista.



28 SEMANAS

Mira su imagen
y palpa el espejo.



Puede quedar
sentado aguantándose
con las manos.




Aguanta buena
parte de su peso.
Intenta saltar.



Es capaz de poner
los dedos del pie
en la boca.



Pasa objetos de una a otra mano.



Alcanza la bola por barrido.



Se descubre los pies, asiéndolos y tocándose los.

El lactante del 3er trimestre

Puede
volver
su
cabeza
de un
lado a
otro.





Inquieto y curioso, adquiere conciencia de sí mismo. Explora y conoce su cuerpo.

Gusta de la posición sentada y la ejercita.
Hacia los 8 o 9 meses busca espontáneamente
elementos firmes para asirse
para luego sentarse.



Sentado
logra
enderezar
la
columna
vertebral.



Centra su curiosidad en los pies, atrapándolos y llevándolos a la boca. Adquiere así suficientes datos para estructurar un esquema corporal elemental y fraccionado.



Los miembros superiores adquieren capacidad de desplazamiento: maniobra de la carretilla. Repta. Gatea.



El objeto puede pasar de una mano a la otra o ser explorado por la boca.



Manos: movimiento de grasping o barrido.






Puede mantenerse erecto con sostén propio, aferrado con sus manos a personas o a muebles.

Angustia
del octavo
mes:
miedo a los
extraños.



Sonidos linguo –dentales: tatatá, dadadá,
papapá. Silabas labiales. Mamá y papá.
Comunicación fluida con el ambiente
familiar y capta matices de voz. Lenguaje
corporal y gestual.



El lactante del 4to trimestre




Puede realizar distintos desplazamientos. Acostado boca arriba puede sentarse. Puede desplazarse hacia los objetos. Gatea. Utiliza el mobiliario para desplazarse. Breves intentos de marcha independiente.

Primeros pasos.



Funciones de la mano: pinza inferior tipo tijera (9 meses). Pinza con oposición del pulgar (10 meses).



Pinza superior (11 meses)



**Toca su
comida.
Trata de
atrapar la
cuchara.
Interés por la
alimentación.**



**Golpea ambas
manos, y los
juguetes
entre sí.**



Sonidos onomatopéyicos.

El lenguaje comprensivo es mucho más
amplio que el expresivo.



14 meses

- Apila 2 o más objetos.



- Garabatea



16 meses

- Sube escaleras



18 - 24 meses

- Puede corretear.



- Patear una pelota.




18 - 24 meses

- Formar oraciones de dos o tres palabras

Señalar partes de su cuerpo



- Patear una pelota.




INDICADORES DEL DESARROLLO

EDAD (MESES)

S O R T E M E T R I C E S U D U M G Z O F





ASW 2004

Aproximación:

L: lateral (4-6m)

I: intermedia (7-8m)

D: directa (9m)

Prensión:

cp: cúbito palmar

pi: pinza inferior

pf: pinza fina

pr: prensión por rascado (6m)

av: aflojamiento voluntario (12m)

Desarrollo de la mano

