ESQUELETO DE LA PELVIS

O cintura pelviana formada por huesos ilíacos, el sacro y el cóccix articulados entre sí.

Superficie externa:

a) Sínfisis pubiana, lamina cuadrilátera, ramas horizontal y descendente del pubis enmarcando el forámen obturado o isquiopubiano;

b) Fosas ilíacas externa, acetábulo, cuerpo del isquion ;

c) Caras posteriores del sacro y del cóccix.



Superficie interna:

La cavidad pélvica esta dividida por un relieve casi circular;
abertura superior de la pelvis o estrecho superior, en dos partes:
Pelvis superior o mayor y Pelvis inferior o menor.

La abertura o estrecho superior esta conformado por:
a- promontorio
b- borde anterior del ala del sacro;
c- línea arqueada del ilion;
d- pecten del pubis;
e- borde superior del pubis y sínfisis pubiana.

PELVIS MAYOR: Formada por;
- fosas ilíacas
- alas del sacro.

PELVIS MENOR: constituida por;
- Cara posterior de la sínfisis púbica y marco del agujero obturado,
- Pared del fondo del acetábulo,
- Caras anteriores del sacro y del cóccix.



LÍMITE SUPERIOR: se corresponde con la pelvis mayor,

- Borde superior de la sínfisis del pubis,
- Borde anterior del ilíaco,
- Cresta ilíaca
- Borde posterior del ala del sacro
- Promontorio.

ABERTURA INFERIOR DE LA PELVIS O ESTRECHO INFERIOR:

De forma romboidal, limitado por:

- Borde inferior de la sínfisis púbica,
- Rama isquiatica
- tuberosidad isquiática
- Vértice del cóccix.